

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



- Блок питания KDM-12В, 10А (9 выходов)**
- Выходы питания 12В - 9 каналов!
 - Выходная сила тока 10 ампер.
 - Предохранитель на входе 220В.
 - Защита от короткого замыкания.
 - Световая индикация работы.

Цена от 1 штуки
1449 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



- Блок питания KDM-12В, 10А (9 выходов)**
- Выходы питания 12В - 9 каналов!
 - Выходная сила тока 10 ампер.
 - Предохранитель на входе 220В.
 - Защита от короткого замыкания.
 - Световая индикация работы.

Цена от 1 штуки
1637 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/blok-pitanija-kdm-12v-10a.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Блок питания «KDM-12В, 10А» 9-ти канальный — применяется в составе систем видеонаблюдения для подачи питания 12 вольт на видеокамеры. Прибор выполнен в металлическом ящике с замком, что предотвратит повреждение внутренних элементов и доступ посторонним лицам.

К устройству можно подключить несколько устройств с общим током потреблением не превышающим 10А. Таким образом, блок питания можно использовать для подачи питания на несколько видеокамер.

Особенности

- **9 выходов питания 12 вольт**, позволяют запитать до девяти видеокамер с общим потреблением тока до 10 ампер, что избавляет от использования нескольких источников питания.
- **Защита каждого канала выходов 12 вольт.** На каждом из 9-ти выходов 12 вольт, есть предохранитель, который защищает подключенные видеокамеры от короткого замыкания и резких перепадов напряжения.
- **Предохранитель на входе напряжения 220В**, обеспечивает защиту блока питания от скачков напряжения или короткого замыкания.
- **Световая индикация.** Индикатор выведен на внешнюю дверцу корпуса блока питания, что позволяет визуально видеть, что на устройство приходит сетевое питание 220В. Также есть индикаторы работы на каждом выходе 12В.
- **Металлический ящик с замком.** Блок питания установлен внутри металлического шкафчика с замком, что сохранит внутренние элементы устройства от повреждений, а замок ограничивает доступ посторонним лицам.

Технические характеристики

- Блок питания KDM 12В, 10А - трансформаторный
- Выходы питания 12В: 9;
- Входное напряжение: 220В;
- Габариты: 240x200x50;

- Индикация: 220В;
- Вес 1,4 кг.

Комплектация

1. Блок питания KDM-12В, 10А – 1 шт.
2. Запасные предохранители – 1 комплект.
3. Крепежный комплект – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550